

FERRONI

ABBACCHIATORI PER LA RACCOLTA DELLE OLIVE *OLIVE HARVESTERS*



ABBACCHIATORE PNEUMATICO PER LA RACCOLTA DI OLIVE PNEUMATIC OLIVE HARVESTER



L'abbacchiatore pneumatico è lo strumento indispensabile per la raccolta delle olive perché riduce notevolmente i tempi di raccolta rispetto alla raccolta manuale e contribuisce a ridurre i costi della manodopera. Tutte le nostre attrezzature sono prodotte in Italia, il corpo in lega speciale favorisce lo scambio termico e nello stesso tempo garantisce la leggerezza del prodotto; i pettini a rastrello contrapposti con astine in tecnopolimero sono flessibili per non danneggiare le olive durante la raccolta. Il modello RED line con astine sfilabili ovali e con una velocità di lavoro di 1750 battiti al minuto è il nostro abbacchiatore più venduto.




The pneumatic olive harvester is the indispensable tool for olive harvesting because it significantly reduces harvesting time compared to manual harvesting and helps reduce labour costs. All our equipment is produced in Italy, and in the case of the pneumatic olive harvester, the special alloy body promotes heat exchange and at the same time guarantees the light weight of the product. The opposing rake combs with techno polymer prongs are flexible so as not to damage the olives during harvesting. The RED line model with removable oval prongs and a working speed of 1750 beats per minute is our best-selling olive harvester.



RED LINE



ORANGE LINE



GREEN LINE


Codice Code	Modello Model	Battiti al minuto Speed par min.	Aria aspirata Air consumption	Pressione Max Max pressure	Peso Weight
0182.3315	RED LINE - 26 astine	1700 bpm	180 l/min	6 - 8 bar	1,00 kg
0182.3313	RED LINE - 22 astine	1750 bpm	180 l/min	6 - 8 bar	0,97 kg
0182.3314	ORANGE LINE	1800 bpm	180 l/min	6 - 8 bar	0,85 kg
0182.3212	GREEN LINE	1600 bpm	180 l/min	6 - 8 bar	0,97 kg



Tutti gli abbacchiatori pneumatici possono essere montati su aste fisse o telescopiche, per agevolare la raccolta delle olive senza utilizzo di scale.



All harvesters can be mounted on telescopic or fixed rods to facilitate olive harvesting without using ladders.



ASTA DI PROLUNGA FISSA
FIXED EXTENSION



ASTA DI PROLUNGA TELESCOPICA
TELESCOPIC EXTENSION

Codice Code	Modello Model	Peso Weight
0190.3311	Asta di prolunga fissa m. 0,5 - Fixed extension m. 0,5	0,80 kg
0191.3312	Asta di prolunga fissa m. 1,0 - Fixed extension m. 1,0	1,00 kg
0192.3313	Asta di prolunga fissa m. 1,5 - Fixed extension m. 1,5	1,20 kg
0193.3314	Asta di prolunga fissa m. 2,0 - Fixed extension m. 2,0	1,30 kg
0194.3315	Asta di prolunga fissa m. 2,5 - Fixed extension m. 2,5	1,40 kg
0195.3316	Asta di prolunga fissa m. 3,0 - Fixed extension m. 3,0	1,50 kg
0187.3343	Asta di prolunga telescopica 1.45/2.25 m - Telescopic extension 1.45/2.25 m	1,30 kg
0188.3345	Asta di prolunga telescopica 2.25/3.45 m - Telescopic extension 2.25/3.45 m	1,90 kg

OLIVEST ABBACCHIATORE ELETTRICO PER LA RACCOLTA DELLE OLIVE OLIVEST ELECTRIC OLIVE HARVESTER



ABBACCHIATORE ELETTRICO
ELECTRIC HARVESTER



L'abbacchiatore elettrico per la raccolta delle olive OLIVEST è l'evoluzione degli abbacchiatori pneumatici. Facilita l'operatore e lo rende libero di muoversi senza difficoltà tra gli oliveti, mantenendo la stessa capacità di raccolta degli abbacchiatori pneumatici. Il nostro abbacchiatore elettrico OLIVEST è tra i più veloci abbacchiatori elettrici in commercio con 1200 battiti al minuto, frutto di un potente motore a 12V. È un prodotto elettrico professionale per la raccolta delle olive, con pettini a rastrello contrapposti e con astine intercambiabili, per ridurre il costo delle riparazioni evitando così la sostituzione di tutto il pettine.



The OLIVEST electric olive harvester is the evolution of pneumatic harvesters. It facilitates the operator and offers him effortless freedom of movement in the olive groves while retaining the same harvesting capacity as the pneumatic harvesters. Our OLIVEST electric harvester is among the fastest electric harvesters on the market with 1200 beats per minute, the result of a powerful 12 V motor. It is a professional electric product for olive harvesting, with opposing rake combs and interchangeable prongs to reduce the cost of repairs, thus avoiding the replacement of the entire comb.

Codice Code	Lunghezza asta Extension length	Battiti al minuto Speed per min.	Voltaggio Volt	Tipo di batteria Battery type	Peso Weight
0184.4430	1,90/2,80 m	1200 bpm	12V	60/80 Ah	3,0 kg

I dati non sono impegnativi e potranno essere modificati senza alcun preavviso - The specifications are non-binding and we reserve the right to change them at any time without prior notice.



FERRONI s.r.l.

Via Prato Bovino, 50 - 42024 Castelnuovo Sotto (RE) - Italy • Tel.+39 0522 682484 • ferroni@ferronisrl.com • www.ferroni-srl.com

